


Der Formeltester

<http://www.wiki.quisa.de/der-formeltester/>

Sie können an dieser Stelle die SQL Befehle für Ihre Abfragen testen. Rufen Sie in der **Administration Werkzeuge** → **Daten- und Intervallereignisse** auf und aktivieren Sie den Reiter **“Formeltester“**.



Geben Sie für einen Formeltest die Quelltable an, auf welche sich der SQL Befehl bezieht, die Datensatznummer, mit welcher Sie testen wollen (diese finden Sie direkt in der Adressmaske des jeweiligen Datensatzes ganz unten) und den SQL Befehl für den Test.

Daten Ereignisse	Intervallereignisse	Email Ereignisse	Formeltester
Quelltabelle	<input type="text" value="adr_stamm"/>		
Datensatznummer	<input type="text" value="1"/>		
Formel	<pre>NAME: [@name_firma] PLZ+ORT: <%? [@plz] %> [@ort] ADRESSART: [@adr_arten.bezeichnung] Bearbeiter: [@web_user.kurz] Skin: [@web_user.sys_skins.skin]</pre>		
	<input type="button" value="Ausgabe Text"/> <input type="button" value="Ausgabe Sql"/> <input type="button" value="Test Bedingungen"/>		
Resultat			

Wenn Sie auf "Ausgabe SQL" klicken wird im Feld Resultat das Ergebnis angezeigt.

Daten Ereignisse	Intervallereignisse	Email Ereignisse	Formeltester
Quelltabelle	<input type="text" value="adr_stamm"/>		
Datensatznummer	<input type="text" value="35150"/>		
Formel	<pre>NAME: [@name_firma] PLZ+ORT: <%? [@plz] %> [@ort] ADRESSART: [@adr_arten.bezeichnung] Bearbeiter: [@web_user.kurz] Skin: [@web_user.sys_skins.skin]</pre>		
	<input type="button" value="Ausgabe Text"/> <input type="button" value="Ausgabe Sql"/> <input type="button" value="Test Bedingungen"/>		
Resultat	<pre>NAME: Max Mustermann AG PLZ+ORT: 04600 Altenburg, Thüringen ADRESSART: Kunde Bearbeiter: ADM Skin: MetroTouch</pre>		